

Kinderdagverblijf De Droomengeltjes

	Protocol	Wondverzorging	Doc. Code: 001
			Pagina: 1/1
			Datum: 11-2015
			Versie: 1.1

Als je een wond(je) ziet bij een kind

Reinigen

- Was eerst zelf je handen. Indien nodig draag rubber handschoenen.
- Laat de wond even doorbloeden, zodat het ergste vuil eruit kan.
- Druk de wond zo nodig dicht om het bloeden te stelpen (liefst met een steriel gaaskompres of schone doek).
- Verwijder vreemde voorwerpen (straatvuil, glassplinters) met een gaasje of pincet.
- Reinig de wond - als er vuil in zit - met kraanwater of met een fysiologische zoutoplossing.
- als een wond wondvocht of pus bevat, en het gaat lekken, haal het wondvocht/ de pus dan weg met een wattenstaafje; en doe er een gaasje op.
- Als je pus of wondvocht met je handen aanraakt, was dan daarna direct je eigen handen. Dit geldt ook voor de handen van kinderen.
- Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus, bloed of wondvocht, dien je met Dettol schoon te maken en af te spoelen met water. Hierna extra met 70% alcohol afnemen. Let hier op gebruik van rubber handschoenen.



Behandelen

- Dep de wond droog met een gaaskompres of schone doek.
- Breng een huidontsmettingsmiddel aan (jodium, betadine, sterilon, chloorhexidine). Vertel wel aan het kind dat het kan gaan prikken!
- Breng eventueel een wond helende zalf aan.

Afdekken

Dek de wond af met een steriele laag (gaaskompres, waterafstotende pleister, kant-en-klaar wondverband). Fixeer de steriele onderlaag zonodig met een windsel of pleisters. Attendeer de ouder op dagelijks verwisselen van het wondverband. Vervang het eventueel door een kleiner verbandje of pleister.



Vuistregels voor brandwonden

Houd de brandwond ± 10 minuten onder LAUW kraanwater. Zorg dat de kraan niet hard aan staat. Een harde straal kan extra pijnlijk zijn op de brandwond. Houd alleen de brandwond onder de kraan. Anders kan het kind ziek worden, doordat hij te koud wordt. Dek de wond alleen af als de huid in tact is, bij voorkeur met een vet zalfgaas en/of een steriele verbandlaag. Prik blaren niet door en **smeer niets op open wonden**. Doe alleen de kleding uit die niet aan de brandwond vastzit. heeft het kind heet water, thee of koffie over zijn lichaam gekregen? Trek de luier dan meteen uit. Anders blijft er heet water in de luier zitten.

Wond met veel bloedverlies

Stop eerst het bloeden door de wond dicht te drukken. Gebruik hiervoor indien mogelijk een steriel gaaskompres of schone doek. Breng een snelverband aan of gebruik steriele gaaskompressen met daaromheen een windsel. Met bloed bevulde kleding direct wassen op 60°C. Wond met weinig bloedverlies? Reinig de wond en dek hem af met een steriele verbandlaag (pleister). Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt dienen wij of de ouder binnen 24 uur contact op te nemen met de huisarts of GGD.

Schaafwond

Reinig de wond met water, droogdeppen en behandelen met een huidontsmettingsmiddel. Gebruik eventueel een wondgel. Dek de wond zonodig af met een vet zalfgaas en/of een steriele verbandlaag.

Krabben aan wondjes en of blaasjes

Houd kinderen goed in de gaten die aan hun verband of pleister zitten. Help kinderen krabben aan wondjes of blaasjes te voorkomen. Let op kinderen met een koortslip! Voorkom dat deze kinderen zoentjes geven aan andere kinderen. Houd een goede handhygiëne en besmettingsgevaar hierdoor hoog.